

Spécialiste de l'inox. Mobilier **Hygiène** Contenants Manutention

LAVE SEMELLES AUTOMATIQUE « ECO »

Très bon rapport qualité/prix

Construction très robuste, en inox 304L.



Faible encombrement Modèle simplifié pour un nettoyage simple et efficace des semelles.

Brosse rotative longueur 300 mm facilement démontable.

Déclenchement de l'appareil par capteur électronique.

Dosage du détergent par système venturi.

Fixation du support réservoir sur la gauche (standard), à l'arrière ou sur la droite.

Alimentation 400 V (N59 528) ou 230 V (N59 529), 50-60Hz

Protection IP65. Arrivée d'eau 1/2".

Evacuation DN50.

Poids 34kg env.



Réf.	Désignation	D	Dimensions (mm)		
		Larg	Prof.	Haut.	
N59 528	LAVE SEMELLES 400V	585	626	1160	
N59 529	LAVE SEMELLES 230V	585	626	1160	

Consultez l'ensemble de notre gamme sur www.hyginox.com

676 route des Lacs, PAE des Jourdies 74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY E-MAIL: info@hyginox.com

TEL: 04.50.25.07.54 FAX: 04.50.25.07.32